

TEKNİK ŞARTNAME

Hatay Konteyner Mono Blok Alımı

1. Arka Plan Çalışması

İhtiyaç Haritası ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatiftir. 2015 yılında; kar amacı gütmeyen “Sosyal Kooperatif” statüsünde kurulmuştur. Toplum tabanlı doğrulama işlevi aracılığıyla yardımlaşmayı ve dayanışmayı kolaylaştırır.

“6 Şubat” tarihinde meydana gelen büyük depremin ilk gününden beri sahada olan ve halen erken toparlanabilmek adına tüm operasyon ekibiyle sahada çalışmalarına devam etmektedir. Erken toparlanma girişimleri ile yıkıcı depremin ardından hayatları yeniden inşa etmeye ve umudu yeniden kazanmak adına İhtiyaç Haritası tarafından konteyner kent çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışma ile; Hatay ilinde depremden etkilenen vatandaşlara yaşam alanı oluşturmak amaçlanmıştır.

2. İşin Tanımı

Yukarıda belirtilen çalışma kapsamında İhtiyaç Haritası'nın **kurulumunu sağladığı Hatay Expo Alanı Doğanköy/Antakya/ Hatay Konteyner Kent alanı için, merkezlerde kullanılmak üzere 28 adet mono blok alınması** amaçlanmaktadır.

3. İşin Gereği

MONO BLOK		
1)3,00*7,00*2,60 M ebatlarında olmalı taşınabilir özellikte olmalı. 2)Tüm malzemeler TSE ve CE belgesine sahip olmalı. 3) Nakliye ve kurulum firma tarafından karşılanmalı. 4)İşçilik ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garanti süresine sahip olmalı. 5)Paslanma ve çürüme gibi boya hatalarına karşı 5 yıl garanti süresine sahip olmalı. 6)Konteyner karayolu ile taşınmalı. 7) Katlı kullanıma uygun mukavemette ve tasarımda olmalı. (Köşe bağlantıları ve taşıyıcı sistemi) 8)Proje uygulayıcı tarafından hazırlanmalı ve yönetmelikte bulunan tüm statik gereksinimler karşılanmalı. 9)Konteyner duvar panelleri monte tip olmalı. Sızdırma yapmamalıdır. 10) 4 noktadan mapa yardımıyla halat/kilit tertibatı geçirilerek yükleme/indirme yapılabilir olacak.	Piece	28

<p>11)Kullanılacak tüm çelik malzemeler St37 kalitesinde ve en az 3mm et kalınlığında olmalı.</p> <p>12) Çelik dış çerçevesi ral 5015 ile boyanacaktır. Çelik konstrüksiyon parçalar ral 7016 ile boyanacaktır.</p> <p>13)İmalat aşamasında yapılacak her türlü kaynak fenni kaidelere uygun olmalı. İşveren gerekli gördüğü takdirde test isteyebilir.</p> <p>14) Seçilecek vida ve cıvatalar gerekli mukavemet değerlerine haiz ve galvanizli olacaktır.</p> <p>15)Taşıyıcı sistemde kullanılan cıvatalar en az grade 8.8 standardını karşılamalıdır.</p> <p>16) 2. Kat konteynerlerin önünde bulunan platformlar çelik konstrüksiyondan yapılarak platformun üzerine 18 mm osb döşenecektir. Osb üzerine yapılacak kaplama işverene aittir. Bu platformların 1 m yükseklikli korkuluklarla düşme tehlikesi olan bölgeler kapatılacaktır.</p> <p>17) Çatı makası ve konteynerlerin üzerine gelecek şase makas olarak yapılacaktır.Bu çelik yapı üzerine olacak kaplama çift kat sac kullanıp arası 50 mm 100 density taş yünü ile doldurulacaktır. Nem önleyici bariyer eklenecektir.</p> <p>18)Yapılacak konteynerin çatı kaplaması içeriden döşenecek, yukarı kısmında kalan boşluk 9 MM osb ile kaplanarak hava köprüsü oluşturulacaktır.</p> <p>19) Uygun yalıtım malzemesi kullanılacak.</p> <p>20) Kullanılacak tüm elektronik malzemeler ve elektrik işlemleri 1. Kalite standardında olmak zorundadır.</p> <p>21)Tüm tesisat malzemeleri 1. Kalite standardında olmalıdır.</p> <p>22) Çatı suyu galvaniz büküm sac dere ile kenarlara suyu taşıyacak şekilde eğimler verilerek döşenecektir.</p> <p>23) Dış Cephe ile iç ortamın konteyner dışında kalan kısımların kapatılması için, alüminyum çerçevesi 12 MM hava boşluğu olan yalıtımlı cam kullanılarak 3*5 M boyutlarında kapatılacaktır.</p> <p>24) Çerçeve rengi ral 7016 olacaktır.</p>		
--	--	--

Yukarıda belirtilen işin yapımı kapsamında İhtiyaç Haritası'nın kurulmasını **sağladığı Hatay Konteyner Kenti'nde 10 iş günü içinde teslim edilmesi** beklenmektedir.

4. Deęerlendirme Kriterleri

ZORUNLU KRİTERLER

İstekliler takip eden kriterleri yerine getirmelidir:

- 2021 / 2022 yılına ait finansal bilanço/vergi beyannamesi
- Firma kaydı ile ilgili gerekli belgeleri sununuz (Ticari Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Ticaret Odası Kaydı sunulan teklifin imza sahibi için imza sirküleri)
- İhaleye katılmasında sakınca yoktur belgesi
- Teknik şartnameye tam uyum (bu maddeye dair teyit yazısı sununuz ve/veya şartnamelerin kaşe ve imzalı kopyalarının sunulması)

KAPASİTE KRİTERLERİ (50%)

- Benzer hizmeti daha önce vermiş olmak, bununla ilgili portfolyo ve referans mektubu sunabilmek. (25%)
- Teknik şartnamede verilen ürünlerin aynı özellikte karşılayacağını taahhüt etme (%25)

FİNANSAL KRİTERLER (50%)

- Teklif detaylı döküm olarak ve Türk Lirası (TL) üzerinden gönderilmelidir. (KDV ve diğer ücretler de dahil olmalı ve ayrıca belirtilmelidir.) (%50)

5- Teklif Sunumu

Teklifler en geç **2 Ağustos 2023, 17:00'a (yerel saat; GMT +3)** kadar elektronik olarak aşağıda belirtilen adrese sunulmalıdır. Dosyaların tek e-mail'e sığmaması durumunda birden fazla e- mail'de gönderebilirsiniz.

satinalma@ihtiyacharitasi.org

Sunulacak Dökümanlar

- Deęerlendirme kriterleri bölümünde istenen dökümanlar (4. Bölüme bakınız)
- Fiyat teklifi Belgesi imza-kaşeli

Soru ve Açıklamalar

Soru ve açıklama istekleriniz için;

satinalma@ihtiyacharitasi.org adresinden bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.