

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)



Tedarikçi Adı/ Name of Supplier company	ÜİYV Adres/ Address of ÜİYV Office: Akşemsettin Mah, Vatandaş Sk. No: 22, 34080 Fatih/İstanbul	
Tedarikçi Adresi/ Supplier Address	Tarih/ Date: 01.10.2024	
	PR No:	PREQ00007175

Uluslararası İslami Yardım Vakfı- ÜİYV olarak yoksulluk içinde yaşayan üç milyar insan için dünyayı daha iyi ve adil bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.

Uluslararası İslami Yardım Vakfı, sizi aşağıdaki Fiyat Teklifi Talebi için teklif vermeye davet etmektedir:

Telefon bakım ekipmanları-01-10-24-213_002

Aşağıda belirtilen ürünler için fiyat teklifinizi, 8 Ekim 2024 Salı günü saat 17:00'a kadar bize iletmenizi rica ediyoruz. Teklifinizde tüm masraf kalemlerini ayrı ayrı belirtmeniz ve vergiler dahil tüm masraflar dahil olarak fiyatlandırmanız gerekmektedir. Ayrıca, mümkün olan indirimleri uygulamanızı da rica ederiz. Kurumumuz acil durumlara müdahalede bulunan uluslararası bir insani yardım kuruluşudur; bu nedenle, talebimize öncelik vermenizi ve mümkün olan tüm kolaylıkları sağlamanızı rica ederiz.

FİYATLANDIRMA

- Fiyatlar, **TL cinsinden** verilmelidir.
- Tedarikçi, birden fazla fiyat teklifi sunabilir.
- Birim fiyatlara tüm masraflar ve geçerli vergiler dahil olmalıdır.
- Tedarikçi tüm kalemlere teklif sunmak zorunda değildir.

Teklifin Geçerlilik Süresi

Fiyat teklifinin geçerlilik süresi **en az 60 gün** olmalıdır.

As **Uluslararası İslami Yardım Vakfı-ÜİYV**, we strive to make the world a better and more equitable place for the three billion people living in poverty.

Uluslararası İslami Yardım Vakfı is calling for submitting a quotation for:

Phone maintenance items-01-10-24-213_002

We kindly request that you submit your price offer for the products listed below by Tuesday, October 8, 2024, at 17:00. Please ensure that all cost items are specified and priced in your offer including delivery costs, taxes and any other charges. We also kindly ask you to apply any possible discounts. As our organization is a humanitarian non-governmental aid agency, operating in emergency situations, we request that you prioritize our request and provide all possible assistance.

PRICING

- The offered price must be given in **Turkish Lira**.
- The supplier can submit more than one offer.
- The unit prices must include all costs and applicable taxes.
- The supplier does not have to submit an offer for all items.

BID VALIDITY

The quotation validity period must be **at least 60 days**.

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)



ÖDEME ŞEKLİ

- Ürünler/ Hizmetlerin teslimatından sonra ödeme yapılacaktır.
- Ödeme, banka (**EFT/Havale**) aracılığıyla **Türk Lirası** olarak yapılacaktır.

GEREKLİ EVRAKLAR

- Fiyat teklifinin şirket yetkilisince **imzalanmış** ve **kaşelenmiş** hali.
- Şirketin resmi güncel evrakları (**Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi ve İmza Sirküleri** vb.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Tekliflerinizi aşağıdaki email adresine göndermeniz gerekmektedir

ihale@islamicrelief.org.tr

Yukarıdaki email adresine göndermemeniz durumunda teklifiniz dikkate alınmayabilir.

ÖZEL KOŞULLAR

1. Fiyatlara taşıma, yükleme, indirme, kurma ve çalıştırma ücreti dahil olmalıdır.
2. Teklif verilmiş ekipmanların garantisi en az 2 yıl olması gerekmektedir.
3. Tedarikçi, 2 yıl içerisinde ekipmana herhangi bir hasar (kullanıcı dışı hasarı) ücretsiz olarak temiri sağlaması gerekiyor.
4. Ekipman, 2 yıl içerisinde 3 kere kullanıcı dışı hasar görürse, tedarikçi yeni bir ekipman sağlaması gerekiyor.
5. Bütün ekipmanlar, aletler ve ürünler yeni ve açılmamış ürünler olmalıdır.
6. Tedarikçinin teslim ettiği ekipmanlar/ aletlerin yedek parçalarını 10 yıl sürecinde temin etmesi gerekmektedir.
7. Teklifleriniz için para birimi ve talimatlara göre TL kullanın.
8. Tedarikçiler, KDV dahil şekilde fiyat vermesi gerekir.
9. KDV dahil olmayan teklifler, dikkate alınmayabilir.

PAYMENT METHOD

- Payment will be done via **bank transfer** after items/ services are completed
- The payment will be done in **Turkish Lira** through bank (**EFT/Havale**) transfer.

REQUIRED DOCUMENTS

- The **stamped** and **signed** offer by an authorized person.
- Updated company Documents such as (**Tax Plate, Certificate of Activity and signature Circular** etc.)

OFFER SUBMISSION

All offers must be sent to the below email;

ihale@islamicrelief.org.tr

If your offer was sent to any other email, your offer might not be considered.

SPECIAL CONDITIONS

1. Fiyatlara taşıma, yükleme, indirme, kurma ve çalıştırma ücreti dahil olmalıdır.
2. Teklif verilmiş ekipmanların garantisi en az 2 yıl olması gerekmektedir.
3. Tedarikçi, 2 yıl içerisinde ekipmana herhangi bir hasar (kullanıcı dışı hasarı) ücretsiz olarak temiri sağlaması gerekiyor.
4. Ekipman, 2 yıl içerisinde 3 kere kullanıcı dışı hasar görürse, tedarikçi yeni bir ekipman sağlaması gerekiyor.
5. Bütün ekipmanlar, aletler ve ürünler yeni ve açılmamış ürünler olmalıdır.
6. Tedarikçinin teslim ettiği ekipmanlar/ aletlerin yedek parçalarını 10 yıl sürecinde temin etmesi gerekmektedir.
7. Teklifleriniz için para birimi ve talimatlara göre TL kullanın.
8. Tedarikçiler, KDV dahil şekilde fiyat vermesi gerekir.
9. KDV dahil olmayan teklifler, dikkate alınmayabilir.

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:


FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)



<p>10. Sadece Mühürlü ve yetkili imzalı teklifler kabul edilecektir.</p> <p>11. Teslim yeri: Gaziantep.</p> <p>Not: FTT'nin bir kısmı için tedarikçi seçilebilecek olup, UiYV, ürünleri birden fazla tedarikçiye verme hakkına sahiptir.</p>	<p>10. Sadece Mühürlü ve yetkili imzalı teklifler kabul edilecektir.</p> <p>11. Teslim yeri: Gaziantep.</p> <p>Not: FTT'nin bir kısmı için tedarikçi seçilebilecek olup, UiYV, ürünleri birden fazla tedarikçiye verme hakkına sahiptir.</p>
<p><u>SORULAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ</u></p> <p>Lütfen sorularınızı aşağıdaki e-posta adresine gönderin:</p> <p>uiyv.satinalma@islamicrelief.org.tr</p>	<p><u>QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION</u></p> <p>Please address any queries to:</p> <p>uiyv.satinalma@islamicrelief.org.tr</p>
<p><u>KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY</u></p> <p>Uluslararası İslami Yardım Vakfı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinizi işliyor ve koruyoruz. Bu doğrultuda, tarafımızla paylaşacağınız tüm kişisel veriler, aydınlatma metnimize uygun olarak işlenecek ve saklanacaktır. Bu teklifle ilgili süreçlerde de kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmektedir.</p> <p>Teklifinizi bize yazılı veya elektronik ortamda ilettiğinizde, aydınlatma metnimizi kabul etmiş ve onaylamış olacaksınız. Bu onayla birlikte teklif sürecine dahil edileceksiniz. Aydınlatma Metnimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.islamicrelief.org.tr/kvkk/</p>	<p><u>INFORMATION AND CONSENT REGARDING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA</u></p> <p>As Uluslararası İslami Yardım Vakfı, we process and protect your personal data in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 (KVKK). Accordingly, all personal data you share with us will be processed and stored in line with our disclosure text. Your personal data will also need to be processed during the processes related to this offer.</p> <p>When you submit your offer to us in writing or electronically, you will accept and consent to our disclosure text. With this consent, you will be included in the procurement process. You can review the Disclosure Text at the following link: https://www.islamicrelief.org.tr/kvkk/</p>
<p><u>İSTENİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ</u></p>	<p><u>Bill of Qty List</u></p>

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:
Tarih:
İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)

NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
1	<p>Kaisi Dfu Aracı Mor Ekran Moduna Girin Paketten Çıkar Wifi Veri Okuma Yazma Nand Olmadan Sn'yi Değiştir Kaldırma İphone Uyumlu</p>  <p>Kaisi Dfu Aracı Mor Ekran Moduna Girin Paketten Çıkar Wifi Veri Okuma Yazma Nand Olmadan Sn'Yi Değiştir Kaldırma İphone Se / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / X / İpad</p> <p>1. WiFi verilerinin bağlantısını kaldırmak için tek tıkla, bilgisayarın otomatik olarak açmasına gerek yok 2. NAND 3'ü kaldırmadan WiFi verilerinin sıkıştırmasını açabilirsiniz. Bilgileri kaydedin veya mobil panonun kilidini açın. Yonga setini değiştirirken, sabit diski sökmeden veri okumak ve yazmak için Aracını kullanabilirsiniz. 4. İşlev: Mor ekran moduna girin, sabit disk verilerini okuyun ve yazın 5. Ağırlık: 135 gram 6. Boyutlar: 15 x 11 x 3 cm</p>	1	Adet Pcs				
2	<p>Laptop İ7-13650HX 8 GB 512 GB SSD 6 GB RTX3050 15.6" Dizüstü Bilgisayar Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 Bluetooth Özelliği Var Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050</p>	1	Adet Pcs				

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)



NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
	<p>Ram Tipi DDR5 Optik Sürücü Yok Ekran Kartı Hafızası 6 GB İşlemci Cache 25 MB Cache Dokunmatik Ekran Yok İşlemci 13650HX SSD Kapasitesi 512 GB HDMI Var Ekran Panel Tipi IPS Ekran Kartı Tipi Harici Ekran Kartı eMMC Kapasitesi Yok Cihaz Ağırlığı 2 - 4 kg Renk Gri İşletim Sistemi Windows 10 Bellek Hızı 4800 MHZ Maksimum İşlemci Hızı 4,9 GHz Webcam Var Harddisk Kapasitesi Yok Parmak İzi Okuyucu Yok Ürün Modeli Oyun Bilgisayarları Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR6 İşlemci Nesli 13.Nesil Ekran Boyutu 15,6 inç Ram (Sistem Belleği) 8 GB Kart Okuyucu Yok İşlemci Tipi Intel Core i7 Klavye Q Türkçe Type-C 1 Adet USB 3.0 Yok Pil 3 Hücreli Ekran Boyut Aralığı 15,4 inç - 16,4 inç Usb 2.0 Yok Temel İşlemci Hızı 2,6 GHz HDD Hızı Yok Ekran Yenileme Hızı 144 Hz Paket İçeriği Notebook Şarjlı Kullanım Süresi 4 - 6 Saat USB 3.2 1 Adet Ekran Özelliği Full HD USB 3.1 Yok Ekran Kartı İşlemcisi Nvidia GeForce RTX Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili Kullanım Amacı Oyun ve Eğlence</p>						

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)


NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
3	<p>İphone 12 Serisi Uyumlu Anakart Isıtıcı Ön Isıtıcı Katmanlama Kaynak Platformu, Abd Tak</p> <p>Ürün Detayları</p> <ol style="list-style-type: none">Hassas konumlandırma, hassas sıcaklık, hızlı sıcaklık artışı, kaymaz ağırlık artışı, dijital ekran sıcaklığı, akıllı 15 dakikalık uyku183 derece üç dakika aşırı hız artışı, hızlı katmanlaşma, güvenli sökme, anakartta hasar yokİPhone 12 serisi içinAyrıca CPU, sabit disk IC'si ve temel bant IC'deki zank gidermeyi de desteklerProfesyonel onarım araçları, cihazın onarımı sırasında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.Kaynak platformunun benzersiz birleştirme işlevi sayesinde anakartın üst ve alt katmanları birleştirme sırasında daha standart hale gelebilir	1	Adet Pcs				
4	<p>Dijital Multimetre Düğmesi Analog Çubuk Grafik X1 İle 9999 Sayım Pil Dahil Değil</p> <p>Öge türü: tool</p> <p>Renk: kırmızı veya turuncu isteğe bağlı.</p> <p>Görüntüleme noktaları: 9999</p> <p>Diyot testi: Evet</p> <p>Süreklilik testi: Evet</p> <p>NCV testi: Evet</p> <p>Veri saklama: Evet</p> <p>Otomatik/manuel aralık: Evet</p> <p>Otomatik kapanma: Evet</p> <p>Düşük güç göstergesi: Evet</p>	1	Adet Pcs				

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)

NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
	<p>Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40 derece Çalışma nemi: %75 RH Depolama koşullar: - 20 ~ 60 derece Depolama nemi: 80% RH Sıcaklık aralığı : -20~1000 C / -4f ~1832F Kapasite aralığı :9.99nF /99.99 nF / 999.9nF / 9.99 uf /99.99 uf / 999.9 uf / 9.999MF Gerilim aralığı :999,9mV / 9.999 v / 99,99 v / 999,9 v Mevcut aralık:999,9uA / 99,99uA / 999,9mA / 10A Direnc: 99,99/999,9/9,999 k / 99,99 k / 999,9 k / 9,999 m / 99,99 m Ohm Fre hız :99,99 hz / 999,9 hz / 9,999 KHZ / 99,99 KHZ / 999,9 KHZ / 5 MHZ Çalışma döngüsü: %1-%99rnGüç :2x1,5 v AA (dahil değildir) Ürün boyutu :145x73x30mm Net ağırlık :170g Üst düzey malzemernrn-- İyi performans Paket içeriği :1 x Multimetre 2 x kalem standı test 1x16 1 çok fonksiyonlu test astarı1 x kablo test sıcaklığı 1 x Kullanım Kılavuzu 1 x Saklama çantası</p>						
5	<p>İphone Uyumlu Cep Telefonu Kod Okuma Programcısı Ürün Detayları 1. Ekran bilgilerini, pil bilgilerini ve parmak izi seri numarasını otomatik olarak okuyun 2. Truetone'u orijinal ekranla/ekransız onarın 3. Mantık/temel bant çipi, nokta projektör verileri, 12 serisi ekran verilerini okuyun ve yazın 4. Alıcı FPC'sini tespit edin 5. Dokunma/Parlaklık/Titreşim onarımı</p> 	1	Adet Pcs				

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)



NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
	6. Pil verilerini okuyun, yazın ve onarın 7. Pil i4 testini 8. Pil şarj sürelerini temizleyin 9. Telefon çökmelerini analiz edin 10. Birden fazla işlev kartı uzantısını destekleyin 11. Telefona bağlanın ve ekran kodu, pil kodu, parmak izi seri numarası vb. gibi orijinal fabrika bilgilerini okuyun. Tek anahtar onarımı.						
6	<p>İstasyon Havya Seti - 2 Adet Uç Ile Ürün Detayları HAVYALARIN ISINAN PARÇALARININ (ISITICI, TERMİK, BARREL, HAVYA UCU VS.) İLK ISITMADAN SONRA GARANTİSİ SONA ERER HAVYA İSTASYONU 1 ADET C245741 VE C245903 HAVYA UCU İLE SMD lehimleme için idealdir. En Verimli Lehimleme Sisteminin tüm avantajlarını en küçük alanda sağlar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Akıllı Isı Yönetimi en iyi lehimleme kalitesini sağlar ve Uyku ve Hazırda Bekletme Modları ile uç ömrünü 5 kata kadar uzatır.• Özel hızlı ve güvenli Kartuş Değiştirici ile eksiksiz Uç Temizleme Sistemi.• Bağlantı:- Çeker Ocak- Veri İndirme- Yazılım güncellemeleri- İzlenebilirlik• Geniş C245 Kartuş yelpaze ile çalışan T245 Hassas Kol içerir.	1	Adet Pcs				
7	50Mhz 4 Kanal Dijital Osiloskop 50MHz 4 Kanallı 1GS/s Dijital Osiloskop	1	Adet Pcs				

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)


NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
	<p>Yüksek kaliteli ve performanslı, 50MHz, 4 Kanallı, Dijital Hafızalı Osiloskoptur.</p>  <p>Bu yüksek performans, sadece gerçek zamanlı anlık sinyali yakalamak için değil, aynı zamanda tekrarlanan sinyal ayrıntıları gözlemlenmesini sağlamaktadır.</p> <p>30.000 wfms / s tarama hızı kullanıcılar için anlık sinyallerin ve anormal sinyallerin daha hızlı yakalanmasını kolaylaştırır.</p> <ul style="list-style-type: none">- 24Mpts Standart Hafıza derinliği- 1GS/s Gerçek Zamanlı örnekleme oranı- 30,000 wfms/s 'e kadar Dalgaformu Yakalama Hızı- 60,000 Ekran görüntüsüne kadar gerçek zamanlı dalgaformu kaydedicisi(Standart)- Düşük gürültü seviyesi, Dinamik Aralığı (Dynamic Range) : 1mV/div ile 10V/div arasında- Standart seri veri yolu (Serial Buses) tetikleme ve kod çözme (decode) : RS232,I2C,SPI- Standart 3 Yıl Garanti Süresi						
8	 <p>Trinoküler Stereo Mikroskop 90x Büyütme - Stereo Zoom Mikroskobu LED Aydınlatmalı Mikroskop</p> <p>WF10X/22 Oküler Seti 6.72 Zoom Oranıyla 2x Lens Kullanılarak 3.4x-90x Aralığında Büyütme Sağlar - 144 Led RingLight ile Aydınlatma</p>	1	Adet Pcs				

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)


NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
	<p>Trinoküler Stereo Mikroskop 90x Büyütme - 360° Dönebilir, 45° Eğimli Başlık ve LED Aydınlatma Sistemiyle Tüm Uygulamalar için İdeal</p> <p>Trinoküler Başlığı Sayesinde Görüntünün İstendiğinde Kamerayla Herhangi bir Ekrana Aktarımına Olanak Tanır</p> <p>Trinocular Stereo Zoom Head 3.4x-90x Magnification - Adjustable between 51-75mm - WF10x/22 mm, High eyepoint</p>						
19	 <p>256 192 25hz 3d Kızılötesi Termal Görüntüleme Analizörü Pcb Sızıntısı Kısa Devre Muayenesi Termal Görüntüleme Kamerası</p> <p>Özellikler: Adı: Termal Görüntüleme Multimetresi</p> <p>Malzeme: plastik Pil: 1</p> <p>* dahili 850mAh lityum pil (dahil) Görüntüleme yakalama frekansı: 20Hz Termal görüntüleme pikseli: 192 * 192 Ekran çözünürlüğü: 240 * 240 Görüş alanı (Fov): 50.0°(H) × 50°(V) /72.1°(D) Emisivite: 0,1-0,99 ayarlanabilir ve 0,95 varsayılandır Ölçüm sıcaklığı aralıkları: -20°C ila #43;550°C Mod: Otomatik kazanç Renk panosu: Demir Kırmızı, Gökkuşluğu Rengi, Füzyon Rengi, Beyaz Isı, Beyaz Isı Önemli Noktalar Sıcaklık ölçüm hatası: gt; 0°C±2°C veya ±2%≤0°C±5°C veya ±5 Ekran sıcaklığı doğruluğu: 0,1°C/0,1°F Multimetre parametreleri: DChighest girişi Voltaj: 1000V AC En yüksek giriş voltajı: 750V Direnç En yüksek ölçüm direnci: 99.9MΩ Kapasitans En yüksek ölçüm kapasitesi: 99.99mF Görev döngüsü ölçüm aralıkları: %0,1-%99,9 Diyot ölçüm aralıkları: 0V-3V Açma-kapama algılama Maksimum direnç: 999.9Ω Ekran sayısı: 9.999 kelime Saniyede yaklaşık 3 kez güncellenir</p>	1	Adet Pcs				

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)


NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
	<p>Cihazın diğer parametreleri: Ekran: 2,8 inç, 320 * 480 çözünürlük Dokunmatik ekran: Dirençli dokunmatik ekran USB arabirimi: Type-C USB Depolama kapasitesi: 3,5MB Görüntüleme biçimi: BMP dosyası Depolama sıcaklığı: -20 ila 60°C (-4 ila 140°F) Çalışma sıcaklığı: 0-50°C (32-122°F) Çalışma nemi: lt;%85RH (Yoğuşmasız) Ürün boyutu: 134 * 69 * 25mm / 5.28 * 2.72 * 0.98in Ürün ağırlığı: 130g / 4.59ons Paket boyutu: 185 * 160 * 40mm / 7.28 * 6.30 * 1.57in Paket ağırlığı: 305g / 10.76ons</p>						
10	<p>Çok Bağlantı Noktalı Kablosuz Usb Pd Şarj Cihazı, Ab Tak</p>  <p>1. Hızlı şarj/Geniş ekran/Renkli ekran 2. 10W kablosuz hızlı şarj, gelişmiş kablosuz hızlı şarj teknolojisini benimseyin, şarj hattına veda edin, kolay şarj 3. 1,8 inç LED renkli ekran gerçek zamanlı ekran ve şarj algılama durumu bir bakışta görülebilir 4. Görünür tipte hızlı şarj, PD+QC3.0 hızlı şarj, Kaplumbağa hızında cep telefonu şarjına veda 5. Çoklu güvenlik koruması: Gerilim dengeleme koruması/Aşırı gerilim koruması/Kısa devre koruması/Kaçak koruması/Aşırı ısınma koruması/Aşırı deşarj koruması/Aşırı gerilim koruması/Aşırı akım koruması 6. Dahili akıllı yönetim çipi, voltajı ve akım çıkışını akıllıca ayarlar, aküye zarar vermeden güvenli bir şekilde şarj olur 7. Daha kalın bobin daha hızlı şarj olur, %60 hızlanır, yüksek hızlı 10W şarj olur, bir adım daha hızlı 8. Ekipmanda 6 adet yüksek akım şarj bağlantı noktası ve QC hızlı şarj, PD 20W hızlı şarj bağlantı noktaları, 10W kablosuz</p>	1	Adet Pcs				

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)


NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
	<p>şarj bağlantı noktaları vb. şarj bağlantı noktası bulunur. 9.Cep telefonu önyükleme hattı ile önyükleme voltajını ve akımını tespit edebilirsiniz. Veri hattı tespiti, akıllı telefon veri hattı iyi veya kötü olduğundan kötü hattın saklanacak yeri kalmaz</p>						
<u>11</u>	<p>Akıllı Sıcaklık Kontrolü Ön Isıtma Platformu iPhone X-13 / Pro / Mini / Pro Max Tak Ve Kullanım Teknolojisi</p> <p>1. Katmanlama, kalay dikme, yapııştırma, sökme ve tutkal çıkarma entegre edilmiştir ve kontrol edilebilir sıcaklık / modül genişletme tasarımı / hava tabancası ve havya yok I tak ve çalıştır teknolojisi ile donatılmıştır</p> <p>2. Akıllı ayarlanabilir sıcaklık, özel hata ayıklama sıcaklığı, farklı erime noktalarına göre hata ayıklama sıcaklığı</p> <p>3. Hava tabancası yok, havya yok, anakarta uyacak şekilde 3 dakikada hızlı ve doğru katmanlı kalay ekimi</p> <p>4. Modüler tasarım, çoklu kombinasyon modülleri, iyi ölçeklenebilirlik, genişletilmesi kolay yeni modüller</p> <p>5. Tak ve çalıştır teknolojisi, cihaz çalışırken değiştirmeyi destekler ve işinizi daha verimli hale getirir</p> <p>6. Uygulama kapsamı: IP X/XS/XS Max 11/11 Pro/11 Pro Max 12 mini/12/12 Pro/12 Pro Max 13/13mini/13 Pro/13Pro 14/14mini/14 Pro/14Pro Max anakart katmanlaması için en son destek.Uydurma.Nokta vuruşlu onarım</p> 	1	Adet Pcs				
<u>12</u>	Değişken Dc Güç Kaynağı 30v 10a 4 Haneli Led Ekranlı Aya	1	Adet Pcs				

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT)
REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)

NO	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rate	Sunulan Özellikler Offered Specifications	Toplam Fiyat (KDV'li) Total Price (Incl. VAT)	Birim Fiyat (KDV'li) Unit Price (Incl. VAT)
	Adet 1 Çıkış Watt Değeri 300 Vat Watt Değeri 300 watt Piller Dahil Hayır Pil Gerekli Hayır Ürün Boyutları 19 x 8.99 x 14.99 cm; 1.51 Kilogram 						
Nakliye, Yükleme, Boşaltma, Vergiler Dahil Toplam Fiyat. Total Price Including Transportation, loading, offloading and taxes.							
İndirim Discount							
İndirimden sonraki toplam tutar Total price after discount							
Teslimat Süresi Delivery Period							Gün/ Days

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe:

FİYAT TEKLİF TALEBİ(FTT) REQUEST FOR QUOTATION(RFQ)



TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

- 1 ÜİYV'nin Tedarikçi Davranış Kuralları
- 2 ÜİYV, tüm tedarikçilerin aşağıdaki maddelere uymasını talep etmektedir:

- 2015 tarihli Modern Kölelik Yasası
- ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından tanımlanan Uluslararası Çalışma Standartları
- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin aşağıda belirtilen 10 ilkesi:

İnsan Hakları

İlke 1: İşletmeler, uluslararası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır;

ve

İlke 2: İnsan hakları ihlallerine ortak olmadıklarından emin olmalıdır.

İşgücü

İlke 3: İşletmeler, örgütlenme özgürlüğünü tanımalı ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını desteklemelidir;

İlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması;

İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkili bir şekilde kaldırılması;

ve

İlke 6: İstihdam ve meslek açısından ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

Çevre

İlke 7: İşletmeler, çevresel zorluklara karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir;

İlke 8: İşletme, daha fazla çevresel sorumluluğu teşvik etmek için girişimlerde bulunur;

ve

İlke 9: İşletme, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik eder.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İşletmeler, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

- 1 ÜİYV's Supplier Code of Conduct
- 2 ÜİYV requires all suppliers to adhere to:

- The Modern Slavery Act 2015
- The International Labour Standards as defined by the ILO (International Labour Organisation).
- The United Nations Global Compact's 10 principles as stated below:

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights;

and

Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5: The effective abolition of child labour;

and

Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8: Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility;

and

Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Firma Yetkilisi Ad- Soyad:

Tarih:

İmza ve Kaşe: